

FICHE DE SECURITE ET DE SANTE

VR0285 - DEBOUCHEUR SOUDE CAUSTIQUE	Date de révision: 05/03/2008 Remplace: 29/01/2008
	SOCIÉTÉ RESPONSABLE: BEVIL / CHEMBO Rue du Mont des Carliers, 26 7522 Tournai Tél:069.89.07.65 Fax:069.84.06.39 Tél Urgences: 070.245.245 Tél Urgences mondiale: XX32.70.245.245 E-mail:marcq.l@chembo.be Site web:www.bevil.be

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT:

Identification : préparation liquide
Application du produit : déboucheur
Concentrations utilisées : 100 %

2. IDENTIFICATION DES DANGERS:

Ceci est une préparation dangereuse comportant les risques suivants: Provoque de graves brûlures.

3. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR COMPOSANTS:

Composant dangereux	%	Symbole	Phrases R	CAS N°	EINECS N°
Hydroxyde de sodium	10 - 25	C	35	1310-73-2	215-185-5

4. PREMIERS SECOURS:

Toujours s'informer le plus rapidement possible auprès d'un médecin en cas de troubles sévères ou persistants

Contact avec le peau : rincer d'abord avec beaucoup d'eau, ensuite si nécessaire, transporter chez le médecin

Contact avec les yeux : rincer d'abord avec beaucoup d'eau, ensuite si nécessaire, transporter chez le médecin

Ingestion : rincer la bouche et transporter immédiatement à l'hôpital

Inhalation : en cas de troubles sévères ou persistants: air frais, repos, prévenir le médecin

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE:

Produits extincteurs : ininflammable

Produits extincteurs à éviter : aucun

Mesures de précaution spéciales en cas d'incendie : aucun

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE:

Mesures préventives : conserver dans un emballage bien fermé, hors de portée des enfants

Mesures de précaution personnelles : ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail

Mesures de précaution concernant l'environnement : ne pas déverser dans les égouts ou dans les eaux publiques

Mesures en cas de fuite : au cas où le produit non dilué serait évacué accidentellement, le neutraliser jusqu'au pH 7

7. MANIPULATION ET STOCKAGE:

Mesures de précaution spéciales lors de l'entreposage et la manipulation : conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit fermé, à l'abri du gel et bien ventilé

Matériel d'emballage à éviter : métaux

Mesures préventives : traiter avec prudence afin d'éviter des fuites

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE:

Protection contre l'inhalation : aucun

Protection de la peau : gants, chimiquement résistante

Protection des yeux : lunettes

Autres protections : vêtements appropriés

Ci-dessous, vous trouverez une énumération des constituants dangereux repris sous la rubrique 3 dont les valeurs TLV sont connues :



Hydroxyde de sodium 2 mg/m³,

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

Point de fusion/trajet de fusion °C	:	0
Point d'ébullition/trajet d'ébullition, °C	:	100
pH	:	13,5
pH 1% dilué dans l'eau	:	/
Tension de vapeur/20°C,Pa	:	2332
Densité relative/20°C	:	1,255
Etat physique/20°C	:	liquide
Point d'éclair, °C	:	/
Combustion spontanée,°C	:	/
Solubilité dans l'eau	:	complètement soluble
Odeur	:	caractéristique
Viscosité dynamique, mPa.s/20°C	:	1
Viscosité cinématique, mm ² /s/20°C	:	1
Composé organique volatile (COV), %	:	/
Composé organique volatile (COV), g/l	:	706

10. STABILITE ET REACTIVITE:

Reactions dangereuses avec : acides
Circonstances à éviter : tenir séparer d'acides

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES:

Sur la préparation même : pas applicable sous directive CEE courant de préparations
Informations générales : voir ingrédients sous rubrique 3
Toxicité aiguë calculée; DL50 Rat: 600 mg/kg

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES:

Sur la préparation même : pas applicable sous directive CEE courant de préparations
Informations générales : voir ingrédients sous rubrique 3
Dégradation biochimique : Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
Classe de danger pour l'eau, WGK: 1

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION:

Dans les concentrations données, le produit peut être évacué dans les égouts à condition d'être neutralisé jusqu'au pH 7. D'éventuelles mesures limitatives prises par les autorités locales doivent toujours être respectées.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT:

Classification	:	8, II
Numéro d'identification du danger	:	80
Numéro d'identification de la substance	:	UN 1719, Liquide alcalin caustique, n.s.a., mélange avec hydroxide de sodium, 8, II, (E)
Étiquettes	:	8



15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES:

Symboles:



Corrosif

Phrases de risque

R35 Provoque de graves brûlures.

Phrases de sécurité

/

S1/2 Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Contient

Hydroxyde de sodium, Ammoniac 25%,

16. AUTRES INFORMATIONS:

Phrases R, mentionnées au point 3 ne sont pas d'application sur la préparation.

Les risques liés à la préparation et à ses composants dangereux: R35 Provoque de graves brûlures.

Raison de la révision, modifications dans les rubriques suivantes: 2, 16

Étiquetage par Règlement (CE) No 648/2004: /

Cette feuille d'information concernant la sécurité est rédigée conformément l'annexe II de la directive REACH (CE) 1907/2006. La classification a été calculée conformément à la directive 67/548/EWG européenne, 1999/45/EC et règlement 1272/2008 avec leurs amendements respectifs. Elle a été rédigée de façon très soignée, néanmoins nous déclinons toute responsabilité pour tout dégât de quelque nature qu'il soit, provoqué par l'utilisation des présentes données ou du produit concerné. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires en vue de répondre à la législation et aux règlements locaux. L'utilisateur devra procéder lui-même à une étude d'appropriation et de sécurité en vue d'une utilisation de cette préparation dans le cadre d'une expérimentation ou d'une nouvelle application.

Numéro de référence MSDS: ECM-100623-F